


Tætningsbørster

Bestående af en aluminiums profil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre. Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.

Varenr.	Beskrivelse	Profil mål i mm	
Nr. 06839	Børstelite h-profil 60-35mm	A: 30	E: 9
Nr. 06840	Børstelite h-profil Totalhøjde: 30 mm Børstehøjde: 14 mm Længde: 3000 mm	B: 14 C: 16 D: 7	F: 6
Nr. 06841	Børstelite h-profil Totalhøjde: 40 mm Børstehøjde: 24 mm Længde: 3000 mm	A: 40 B: 24 C: 16 D: 7	E: 9 F: 6
Nr. 06842	Børstelite h-profil Totalhøjde: 50 mm Børstehøjde: 34 mm Længde: 3000 mm	A: 50 B: 34 C: 16 D: 7	E: 9 F: 6
Nr. 06843	Børstelite h-profil Totalhøjde: 70 mm Børstehøjde: 45 mm Længde: 3000 mm	A: 70 B: 45 C: 25 D: 9	E: 16 F: 8
Nr. 06844	Børstelite h-profil Totalhøjde: 50 mm Børstehøjde: 25 mm Længde: 3000 mm	A: 50 B: 25 C: 25 D: 9	E: 16 F: 8
Nr 06845	Børstelite h-profil Totalhøjde: 110 mm Børstehøjde: 60 mm Længde: 3000 mm	A: 110 B: 60 C: 50 D: 12	E: 38 F: 12,6
Nr 06846	Børstelite h-profil Totalhøjde: 130 mm Børstehøjde: 80 mm Længde: 3000 mm	A: 130 B: 80 C: 50 D: 12	E: 38 F: 12,6
Nr 06848	Børstelite h-profil Totalhøjde: 170 mm Børstehøjde: 120 mm Længde: 3000 mm	A: 170 B: 120 C: 50 D: 12	E: 38 F: 12,6
Nr 06847	Børstelite h-profil Totalhøjde: 200 mm Børstehøjde: 150 mm Længde: 3000 mm	A: 200 B: 150 C: 50 D: 12	E: 38 F: 12,6

H Profil




Kan leveres med andre børstetyper.
Hestehår m.m. ved køb af min 25 lgd

Tætningsbørster

Bestående af en aluminiums profil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre. Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.

Varenr.	Beskrivelse	Profil mål i mm	
Nr. 06850	Børsteliste F profil Total højde: 21 mm Børstehøjde: 14 mm Længde 3000 mm	A: 21 B: 14 C: 16 D: 10	E: 7
Nr. 06851	Børsteliste F profil Total højde: 34 mm Børstehøjde: 25 mm Længde 3000 mm	A: 34 B: 25 C: 25 D: 16	E: 9
Nr. 06852	Børsteliste F profil Total højde: 41 mm Børstehøjde: 34 mm Længde 3000 mm	A: 41 B: 34 C: 16 D: 10	E: 7
Nr. 06853	Børsteliste F profil Total højde: 73 mm Børstehøjde: 60 mm Længde 3000 mm	A: 72 B: 60 C: 50 D: 36	E: 12

F Profil



Kan leveres med andre børstetyper.
Hestehår m.m. ved køb af min 25 lgd

Tætningsbørster 1 M længde

Bestående af en aluminiums profil og slidstærk børste lavet af polypropylen fibre. Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.

Varenr.	Beskrivelse
Nr. 06855	Børstetætn H. 50-25 1m. Leveres pakket i plastpose med toptrytter
Nr. 06856	Børstetætn H. 30-14 1m. Leveres pakket i plastpose med toptrytter
Nr. 06857	Børstetætn H. 40-24 1m. Leveres pakket i plastpose med toptrytter
Nr. 06858	Børstetætn H. 50-34 1m. Leveres pakket i plastpose med toptrytter

H Profil



Nr. 06877	Børstetætn F. 21-14 1m. Leveres pakket i plastpose med toptrytter
Nr. 06878	Børstetætn F. 32-24 1m. Leveres pakket i plastpose med toptrytter
Nr. 06879	Børstetætn F. 41-34 1m. Leveres pakket i plastpose med toptrytter

F Profil




**Kan leveres med andre børstetyper.
Hestehår m.m. ved køb af min 25 lgd**


PROFIL STØRRELSE : SE SIDE 54 og 54A

Automatiske tætningslister

Varenr.	Beskrivelse
Nr. 06859	Automatisk tætningsliste i aluminium. 45° Længde: 63 cm
Nr. 06860	Automatisk tætningsliste i aluminium. 45° Længde: 73 cm
Nr. 06861	Automatisk tætningsliste i aluminium. 45° Længde: 83 cm
Nr. 06862	Automatisk tætningsliste i aluminium. 45° Længde: 93 cm
Nr. 06863	Automatisk tætningsliste i aluminium. 45° Længde: 103 cm
Nr. 06872	Automatisk tætningsliste i aluminium. 45° Længde: 113 cm
Nr. 06873	Automatisk tætningsliste i aluminium. 45° Længde: 123 cm
Nr. 06874	Automatisk tætningsliste i aluminium 45° Længde 133 cm Egenskaber: <ul style="list-style-type: none">- max. tætning 10 mm- pladsbesparende- enkel at montere- speciel til træ- og aluminiumsdøre- den modsatte ende af indstillingsmekanismen kan afkortes op til 20 cm.- vendbar højre/ venstre
Nr. 06864	Automatisk tætningsliste i aluminium. Lige længde: 73 cm
Nr. 06865	Automatisk tætningsliste i aluminium. Lige længde: 83 cm
Nr. 06866	Automatisk tætningsliste i aluminium. Lige længde: 93 cm
Nr. 06867	Automatisk tætningsliste i aluminium Lige længde: 103 cm Egenskaber: <ul style="list-style-type: none">- max. tætning 19 mm- indermekanisme af messing- lydsvagt system- speciel til træ og aluminiumsdøre- den modsatte ende af indstillingsmekanismen kan afkortes op til 11 cm.- vendbar højre/ venstre




Højre / venstre vælges ved flytning af messing - aktiveringsknappen inden evt. afkortning



Automatisk tætningslister til lydisolering

Varenr.	Beskrivelse
Nr. 06868	Automatisk tætningsliste, lydisolerende. Længde: 73 cm
Nr. 06869	Automatisk tætningsliste, lydisolerende. Længde: 83 cm
Nr. 06870	Automatisk tætningsliste, lydisolerende. Længde: 93 cm
Nr. 06871	Automatisk tætningsliste, lydisolerende. Længde: 103 cm
Nr. 06875	Automatisk tætningsliste, lydisolerende. Længde 113 cm Egenskaber: - lydtæt op til 48 decibel - enkel at montere - anvendes til højre- og venstrehængslet dør.



Testresultat Vedr.

Lydisolerede tætningsliste

Benævnelse	andvendt test	Måleenhed	værdi
Masse	ISO 1183-87	KG/dm ³ (+0,02)	1,29
Hårdhed	ISO 868-85	Shore A (-3)	60
Ilt procent	CEI 20-22-67	2%	27,0

Nr. 06880	Anslagsliste aluminium / gummi Længde 2500 mm Til tætning af enkelt og dobbeltdøre Dørtykkelse : 36 mm - 42 mm
-----------	---

