

Fliseskærere

Model Easy 400 / Diamond 50 / Diamond 75

Varenr. Beskrivelse

Nr. 07274 Easy 400 fliseskærer
En god lille hobbymaskine.



Nr. 09000 Svalk Diamond 50 Fliseskærer
Professionel manuel fliseskærer i rustfrit stål til den professionelle håndværker, som har brug for en stærk og pålidelig fliseskærer til fliser og klinker. Maskinen er forsynet med et nøjagtig og let indstillelig gradestop, som er trinløst justerbart fra 0-45 gr. Maskinen leveres i en slagfast kuffert, med 1 stk. skærehjul på 10 mm samt udførlig brugsanvisning.



Nr. 09009 Svalk Diamond 50 Fliseskærer
Inkl 2 titanium skærehjul
10 mm titanium skærehjul
18 mm titanium skærehjul

Nr. 09001 Svalk Diamond 75 Fliseskærer
Professionel manuel fliseskærer i rustfrit stål til den professionelle håndværker, som har brug for en stærk og pålidelig fliseskærer til fliser og klinker. Maskinen er forsynet med et nøjagtig og let indstillelig gradestop, som er trinløst justerbart fra 0-45 gr. Maskinen leveres i slagfast kuffert, med 1 stk. skærehjul på 10 mm samt udførlig brugsanvisning.



Varer nr.						
Easy 400	07274	40 cm	28,2 cm	12 mm	-	3,3 kg
Diamond 50	09000	50 cm	35 cm	20 mm	1.000 kg	7 kg
Diamond 75	09001	75 cm	53 cm	20 mm	1.300 kg	12,5 kg

Løse skærehjul til : DIAMOND / SPIDER.

Varenr. Beskrivelse

Nr. 09020 Skærehjul Premium til DIAMOND / SPIDER
Ø 6 mm

Nr. 09021 Skærehjul Premium til DIAMOND / SPIDER
Ø 10 mm

Nr. 09022 Skærehjul Premium til DIAMOND / SPIDER
Ø 18 mm



Nr. 09018 Skærehjul Titanium til DIAMOND / SPIDER
Ø 10 mm

Nr. 09019 Skærehjul Titanium til DIAMOND / SPIDER
Ø 18 mm



Nr. 07275 Skær til EASY 400



Nr. 07276 Mosaiksæt t/EASY 400



Elektroplated diamantbor Må kun bruges med vand.

Varenr. Beskrivelse

Nr. 07451 Kopboresæt med 4 bor, i alu. Kuffert.
Komplet boresæt med adapter.
Borstørrelse: 32, 43, 50, 60mm.
Boreddybde 25mm.
Må kun bruges med vand.



Nr. 07452 Boresæt med 5 bor i alu. kuffert.
Komplet boresæt med boreguide mini.
Borstørrelse: 5, 6, 8, 10, 12mm.
Boreddybde 30mm.
Må kun bruges med vand.



Nr. 07401 Kopboresæt med 6 bor i plastkuffert.
Komplet boresæt med adapter.
Borstørrelse: 38, 50, 60, 67, 73, 83mm.
Boreddybde: 25mm.
Må kun bruges med vand.



Nr. 07402 Komplet kopboresæt.
Kopboresæt i plastkuffert (07401) med
boreguide og vandbeholder (07400).
Må kun bruges med vand.



Nr. 07405 Vandbeholder.



Nr. 07453 Boreguide løs.

Nr. 07400 Boreguide med vandbeholder.
Passer til borstørrelse: 5 - 83mm.



Nr. 07403 Adapter for kopbor.
Nr. 07450 Centerbor for adapter (07403).



Diamantbor til håndboremaskine

Varenr. Beskrivelse

Nr. 07404 Plastkuffert komplet.
Kufferten indeholder følgende:
Nr. 07410 Diamantbor 5 mm elektroplated
Nr. 07411 Diamantbor 6 mm elektroplated
Nr. 07412 Diamantbor 8 mm elektroplated
Nr. 07415 Diamantbor 22 mm elektroplated
Nr. 07417 Diamantbor 35 mm elektroplated
Nr. 07418 Diamantbor 50 mm elektroplated
Nr. 07419 Diamantbor 55 mm elektroplated
Nr. 07420 Diamantbor 60 mm elektroplated
Nr. 07421 Diamantbor 75 mm elektroplated
Nr. 07422 Diamantbor 115 mm elektroplated
Samt boreguide og vandbeholder (07400).



Nr. 07423 Diamantbor 4 mm elektroplated
Nr. 07410 Diamantbor 5 mm elektroplated
Nr. 07411 Diamantbor 6 mm elektroplated
Nr. 07412 Diamantbor 8 mm elektroplated
Nr. 07413 Diamantbor 10 mm elektroplated
Nr. 07409 Diamantbor 12 mm elektroplated
Nr. 07414 Diamantbor 20 mm elektroplated
Nr. 07415 Diamantbor 22 mm elektroplated
Nr. 07416 Diamantbor 30 mm elektroplated
Nr. 07417 Diamantbor 35 mm elektroplated
Nr. 07418 Diamantbor 50 mm elektroplated
Nr. 07419 Diamantbor 55 mm elektroplated
Nr. 07420 Diamantbor 60 mm elektroplated
Nr. 07421 Diamantbor 75 mm elektroplated
Nr. 07422 Diamantbor 115 mm elektroplated



Nr. 07403 Adapter for kopbor.

Nr. 07438 Diamantborekop 32 mm elektroplated
Nr. 07431 Diamantborekop 38 mm elektroplated
Nr. 07439 Diamantborekop 43 mm elektroplated
Nr. 07432 Diamantborekop 50 mm elektroplated
Nr. 07433 Diamantborekop 60 mm elektroplated
Nr. 07434 Diamantborekop 67 mm elektroplated
Nr. 07435 Diamantborekop 73 mm elektroplated
Nr. 07436 Diamantborekop 75 mm elektroplated
Nr. 07437 Diamantborekop 83 mm elektroplated



Diamantbormaskine til fliser og klinker.

Varenr. **Beskrivelse**

Nr. 09008 Diamantboremaskine

Professionel håndholdt diamantboremaskine, er det optimale værktøj til hurtig og præcis boring af huller i fliser, klinker, granit, marmor, porcelæn, glas og andet sanitet. Kraftig 750 watt med justerbar hastighed.

3.000 – 11.000 rpm

Borestørrelse fra 4 mm til 68 mm

Motor : 230 V

Vægt . 2,6 KG

Leveres i kuffert samt med vandtank, PRDC stik (sikring) og justerbar boreguide.



Nr. 09024 Diamantbor Ø. 6 mm

Nr. 09025 Diamantbor Ø. 8 mm

Nr. 09026 Diamantbor Ø. 10 mm

Nr. 09030 Diamantbor Ø. 20 mm

Nr. 09031 Diamantbor Ø. 32 mm

Nr. 09032 Diamantbor Ø. 40 mm

Nr. 09033 Diamantbor Ø. 45 mm

Nr. 09034 Diamantbor Ø. 51 mm

Nr. 09035 Diamantbor Ø. 60 mm



Skal køles med vand.

Leveres fra 4 mm til 68 mm

Boredebde 35 mm

Diverse flise- og murerværktøj i meget høj håndværkerkvalitet

Varenr. **Beskrivelse**

Nr. 07018 Gummispartel 200 mm med træ håndtag
Nr. 07019 Gummispartel 300 mm med træ håndtag



Nr. 07085 Tandspartel 4 mm med sort greb.
Længde 275 x bredde 110 mm
Nr. 07087 Tandspartel 6 mm med sort greb.
Længde 275 x bredde 110 mm
Nr. 07088 Tandspartel 8 mm med sort greb.
Længde 275 x bredde 110 mm
Nr. 07089 Tandspartel 10 mm med sort greb.
Længde 275 x bredde 110 mm



Nr. 07074 Tandspartel Prof. Softgreb. 6 mm
Med justerbart håndtag.
Nr. 07075 Tandspartel Prof. Softgreb. 8 mm
Med justerbart håndtag.
Nr. 07076 Tandspartel Prof. Softgreb. 10 mm
Med justerbart håndtag.
Nr. 07077 Tandspartel Prof. Softgreb. 12 mm
Med justerbart håndtag.



Diverse flise- og murerværktøj i meget høj håndværkerkvalitet

Varenr. Beskrivning

Nr. 07707 Skafterholder.



Nr. 07169 Flisetang Parrot Proff.
Flisetang i meget høj kvalitet.



Nr. 07170 Flisetang Nipper Proff.
Flisetang i meget høj kvalitet.



Diverse flise- og murerværktøj

Varenr.	Beskrivelse
Nr. 07570	Konturmål Til kopiering og aftegning af forskellige former. Dimensioner : Bredde 110 mm Længde 265 mm Højde 20 mm
Nr. 07098	Tandspartel stål 3 mm med plasthåndtag
Nr. 07050	Tandspartel stål 4 mm med plasthåndtag
Nr. 07051	Tandspartel stål 6 mm med plasthåndtag
Nr. 07052	Tandspartel stål 8 mm med plasthåndtag
Nr. 07053	Tandspartel stål 10 mm med plasthåndtag
Nr. 07025	Nylon tandspartel 2, 4 og 6 mm H 85 x B 35 mm
Nr. 07060	Flisetang Nipper » hobby »
Nr. 07091	Fliseskærer / knæk tang » hobby »
Nr. 07059	Flisetang Parrot » hobby »
Nr. 07215	Hulbor justerbar til fliser Justerbar fra 28 mm til 93 mm




Diverse flise- og murerværktøj

Varenr. Beskrivelse

Nr. 07117 Markeringsbånd 50 mm x 100 m



Nr. 07238 Støtteben t/fliser 290 mm
Leveres sætvis
Til opsætning af første skift



Varenr. **Beskrivelse**


Nr. 07540 Flisekuli
Fliseløfter til betonfliser, justerbar fra
300 – 500 mm.



Nr. 07281 Sugekop plast
Løfteevne max. 20 kg



Nr. 07001 Silikonespartelsæt.
De 4 spartler muliggør fremstilling af
16 forskellige fuger.



Nr. 07008 Silikone spartel i pose.



Nr. 07569 Fugekradser.
Nr. 07581 Løs klinge til fugekradser. 2 stk.



Nr. 07010 Konusbor
Ø max 70 mm. Bruges sammen med
boremaskine til bløde fliser.



Diverse flise- og murerværktøj i meget høj håndværkerkvalitet

Varenr.	Beskrivelse
Nr. 07101	Håndtag f/skuresvamp Længde: 235 mm x 100 mm
Nr. 07092	Skuresvamp fin 1 stk Længde: 245 mm x 145 mm
Nr. 07094	Skuresvamp grov 1 stk Længde: 245 mm x 145 mm
Nr. 07191	Glasløfter enkelt. Max: 40 kg
Nr. 07192	Glasløfter dobbelt. Max 80 kg
Nr. 07193	Glasløfter tre kopper. Max: 120 kg
Nr. 07576	Betonsko med stålskids Dimension: Længde 335 mm. Bredde 145 mm. Stålskids: 22 mm.



Diverse flise- og murerværktøj i meget høj håndværkerkvalitet

Varenr. Beskrivelse

Nr. 07710 Pigrulle 230/11 mm



Nr. 07711 Pigrulle 500/11 mm.



Nr. 07712 Pigrulle 250/11 mm med skærm.

Nr. 07713 Pigrulle 250/21 mm med skærm.

Nr. 07714 Pigrulle 250/31 mm med skærm.

Nr. 07715 Pigrulle 500/21 mm med skærm.

Nr. 07716 Pigrulle 500/31 mm med skærm.

Nr. 07717 Pigrulle 750/21 mm med skærm.

Nr. 07718 Pigrulle 750/31 mm med skærm.



Nr. 07525 Pisker enkelt spiral. 500 mm
Piskeris til mørtel, finpuds, fliselim,
maling og lignende.
Specielt velegnet til brug ved lave spande,
og ved omrøring af mindre mængder.
Sekskantstål



Nr. 07526 Pisker enkelt 500 mm.
Piskeris til mørtel, finpuds, fliselim,
maling og lignende.
Speciel model med oprøringspunkt.
Sekskantstål



Nr. 07527 Pisker dobbelt 750 mm.
Piskeris til mørtel, finpuds, fliselim,
maling og lignende.
Sekskantstål



Diverse flise- og murerværktøj

Varenr.	Beskrivelse
Nr. 07054	Fugebræt 110 x 220 mm.
Nr. 07055	Fugebræt 130 x 270 mm.
Nr. 07309	Opskåret svamp med håndtag 140 x 280 mm.
Nr. 07027	Nylon svamp 200 x 110 x 60 mm.
Nr. 07310	Nylon svamp 160 x 110 x 60 mm.
Nr. 07300	Flisefugesæt komplet. Indeholder 20L spand med ruller, opskåret svamp med håndtag, samt fugebræt.
Nr. 07305	Løs spand 20L. Til flisefugesæt.
Nr. 07306	Løse ruller til spand nr. 07305.
Nr. 07049	Gør det selv sæt. Indeholder fliseskære/ knæk tang, nylonsvamp, gummispartel 200 mm og tandspartel plast.



Diverse flise- og murerværktøj

Varenr.	Beskrivelse
Nr. 07045	Flisekile á 200 stk. i pose.
Nr. 07014	Flisekryds 2 mm á 200 stk. i pose.
Nr. 07015	Flisekryds 3 mm á 200 stk. i pose.
Nr. 07024	Flisekryds 4 mm á 200 stk. i pose.
Nr. 07016	Flisekryds 5 mm á 200 stk. i pose.
Nr. 07068	Flisekryds 6 mm á 100 stk. i pose.
Nr. 07046	Flisekryds 7 mm á 100 stk. i pose.
Nr. 07022	Flisekryds 8 mm á 100 stk. i pose.
Nr. 07047	Flisekryds 10 mm á 100 stk. i pose.
Nr. 07031	Flisesnor 2 mm 20 m i pose.
Nr. 07033	Flisesnor 3 mm 20 m i pose.
Nr. 07035	Flisesnor 4 mm 20 m i pose.
Nr. 07037	Flisesnor 5 mm 20 m i pose.
Nr. 07029	Flisesnor 6 mm 20 m i pose
Nr. 07038	Flisesnor 2 mm Hel rulle ca. 2.600 m.
Nr. 07039	Flisesnor 3 mm Hel rulle ca. 2.000 m.
Nr. 07040	Flisesnor 4 mm Hel rulle ca. 1.000 m.
Nr. 07041	Flisesnor 5 mm Hel rulle ca. 500 m.
Nr. 07042	Flisesnor 6 mm Hel rulle ca. 400 m.



Elektrisk fliseskærer DIAMOND 207 RS / DIAMOND 259 RS

SVALK
SVALK HANDEL aps

Rustfrit
stål

Varenr. Beskrivelse

Nr. 09005

Diamond 207 RS

Vådskærer i rustfrit stål med kraftig direct drive motor til den professionelle flisemurer. Stærk vådskærer hvor motoren kan hæves og sænkes for justering af skæredybde. Det er også muligt at kippe motoren for smigskæring.

Klinge : Ø. 200 mm - 25,4 mm

HK : 1.36 (1 kW)

Motor : 230 V.

Leveres med : Standard klinge Ø. 200 mm, 4 ben, vandpumpe og stilbart stop

Se oversigt over klinger side 111-112A



Nr. 09006

Diamond 259 RS

Robust og pålidelig sten- og fliseskærer med kraftig direct drive motor til den professionelle håndværker. Motoren kan hæves og sænkes for justering af skæredybde. Det er også muligt at kippe motoren for smigskæring.

Klinge : Ø. 250 mm – 25,4 mm

HK : 2 (1,5kW)

Motor : 230 V

Leveres med : Standard klinge Ø. 250 mm, 4 ben, vandpumpe og stilbart stop.

Se oversigt over klinger side 111-112A



Rustfrit
stål

Varer nr.



Diamond 207 RS	09005	70 cm	45 cm	35 mm	41 kg
Diamond 259 RS	09006	90 cm	63 cm	50 mm	52 kg

Elektrisk- fliseskærer & mosaikskærer DIAMOND 2512 RS

SVALK
SVALK HANDEL aps

Varenr. Beskrivelse

Nr. 09007

Diamond 2512 RS

Stærk og nøjagtig sten- og fliseskærer i rustfrit stål. Stabil og nøjagtig fliseskærer til de lange fliser og klinker. Motoren er styret perfekt af stabile kuglelejer, som giver en let og nøjagtig føring af motoren i den kraftige aluminiumsskinne. Motoren kan kippes for smigskæring, samt hæves og sænkes for justering af skæredybden.

Klinge : Ø. 250 mm – 25,4 mm

HK : 2 (1,5 kW)

Motor : 230 V

Leveres med : Standard klinge Ø. 250 mm, 4 ben, transport hjul, vandpumpe og stilbart stop.

Se oversigt over klinger side 111-112A



Varer nr.



Diamond 2512 RS	09007	120 cm	84 cm	50 mm	62 kg
-----------------	-------	--------	-------	-------	-------

Nr. 09012

Diamond elektrisk mosaikskærer

Unik skæremaskine til både glas og keramik mosaik. Meget nem at bruge. Mosaikken er fastspændt når den skæres hvilket sikrer et 100% lige snit. Meget stor tidsbesparelse ift. manuel fliseskærer. Støvsuger (tør) kan tilsluttes for støvfri skæring i keramik og støvsuger (våd) kan tilsluttes ved skæring af glasmosaik.

Klinge : Ø. 150 mm – 22,2 mm

Kraft : 750 W

Motor : 230 V

Leveres med : 1 klinge til vådskæring og 1 klinge til tørsugning. 5 L vandbeholder

Se oversigt over klinger side 111-112A



Varer nr.



09012	50 cm	13 kg
-------	-------	-------

Nr. 09013

Stativ t/Diamond mosaikskærer



Diamantklinger med lukket kant til fliseskærere. Klingerne til vådskaering.

Varenr. Beskrivelse.

Svalk diamantklinge, våd Model CR-RED-10N

Lukket til fliser og klinker.
Marmor og granit, max 12 mm

	Diameter	Huldiameter
Nr. 09039	180 mm	22,2 mm & 25,4 mm
Nr. 09040	200 mm	25,4 mm
Nr. 09041	250 mm	25,4 mm



Svalk diamantklinge, våd Model SEG-L-BLUE-10-N

Åben til marmor og granit

	Diameter	Huldiameter
Nr. 09045	200 mm	25,4 mm
Nr. 09046	250 mm	25,4 mm



Diamantklinger til tørskæring.

Varenr. Beskrivelse.

Svalk diamantklinge, tør
Model CR-RED-7,5T-ED

Lukket til fliser & klinker.
Marmor og granit max 12 mm

	Diameter	Huldiameter
Nr. 09050	125 mm	22,2 mm
Nr. 09051	230 mm	22,2 mm



Svalk diamantklinge, tør
Model CR-RED-TURBO-9T

Turbo til fliser og klinker.
Granit, marmor og sandsten

	Diameter	Huldiameter
Nr. 09053	125 mm	22,2 mm
Nr. 09054	230 mm	22,2 mm



Svalk diamantklinge, tør
Model CR-GRAY-TURBO-9T

Turbo til Byggematerialer proff

	Diameter	Huldiameter
Nr. 09057	125 mm	22,2 mm
Nr. 09058	230 mm	22,2 mm



Svalk diamantklinge, tør
Model SEG-RED-7T

Åben til beton armeret.

	Diameter	Huldiameter
Nr. 09060	125 mm	22,2 mm
Nr. 09061	230 mm	22,4 mm



Svalk diamantklinge, tør
Model SEG-GRAY-7T

Åben til allround byggematerialer

	Diameter	Huldiameter
Nr. 09063	230 mm	22,2 mm



Retteskinner & murebaljer

Varenr. Beskrivelse

Nr. 07506 Mørtel spand 40 L.

Nr. 07508 Mørtel spand 65 L.



Nr. 07550 Retteskinne alu. á 1,0 m

Nr. 07556 Retteskinne alu. á 1,5 m

Nr. 07543 Retteskinne alu. á 2,0 m

Nr. 07544 Retteskinne alu. á 2,5 m

Nr. 07545 Retteskinne alu. á 3,0 m

Nr. 07546 Retteskinne alu. á 3,5 m

Nr. 07547 Retteskinne alu. á 4,0 m

Nr. 07548 Retteskinne alu. á 5,0 m

Nr. 07549 Retteskinne alu. á 6,0 m

Mål: 18 mm x 100 mm.

Forstærket med midtribbe.



Nr. 07554 Retteskinne alu. med libelle á 2,0 m

Nr. 07553 Retteskinne alu. med libelle á 2,5 m

Nr. 07552 Retteskinne alu. med libelle á 3,0 m

Mål: 18 mm x 100 mm.

Retteskinnen her påmonteret 2 libeller,
en vandret i midten, og en lodret.

Afstand mellem håndtag ydermål 1000 mm.

Forstærket med midtribbe.



Nr. 07566 Retteskinne alu spids, á 1,0 m

Nr. 07567 Retteskinne alu spids, á 1,5 m

Nr. 07568 Retteskinne alu spids, á 2,0 m

Mål: 18 mm x 100 mm.

Pakket i plastpose.

Griberigle som sikrer stabil afretning.

Forstærket med midtribbe.



Retteskinner/ Afretningstilbehør

Varenr. Beskrivelse

Nr. 07551 Retteskinne vinkel 150x200x10 cm
Kraftig aluminiumsvinkel til større opgaver.



Nr. 07536 Dilatationsfuge fix mål pr. m
Nr. 07537 Dilatationsfuge 2 m
Nr. 07538 Dilatationsfuge 3 m
10 x 20 mm
Bruges for at forhindre brud i ydervægge med formur af tegl og bagmur af beton eller tegl. I forbindelse med klimabetingede bevægelser, i henhold til SBI rapport 291.



Nr. 07563 Afretterskinne med libelle á 1,0 m
Nr. 07564 Afretterskinne med libelle á 2,0 m
Nr. 07565 Afretterskinne med libelle á 3,0 m

Nr. 07561 Grundskinne med justerbar libelle 2,0 m
Nr. 07562 Grundskinne med justerbar libelle 3,0 m
Leveres i par á 2 lgd.



Varenr. Beskrivelse

Nr. 07530 Pudsehage 150 mm
Nr. 07531 Pudsehage 210 mm
Justerbare.
Galvaniseret stål.



Nr. 07557 Murerhjørne alu. 50 x 50 x 3 mm afkortet.

Nr. 07558 Murerhjørne alu. 50 x 50 x 3 mm á 2,0 m.

Nr. 07559 Murerhjørne alu. 50 x 50 x 3 mm á 3,0 m.



Nr. 07535 Mursnorholder rød nylon 2 stk.
Leveres med libelle



Nr. 07593 Glatteplade i aluminium
Mål: 1000 mm x 100 mm.
Med hængslet skaftefod.
Den hængslede skaftefod gør at denne
glatteplade er specielt egnet til planering af
cement og sand.



Container nylonsæk


Varenr.	Beskrivelse
Nr. 07700	Container nylonsæk Kraftig containersæk med stærke stropper i alle hjørner, samt aftømnings strop, som er placeret i bunden af sækken. Kan leveres i bundt af 50 stk. Bære/lasteevne: 1 ton Mål: 90 X 90 X 90 cm



Støvvæg, Zip-dør og Antistøv måtte

Varenr. Beskrivelse

Nr. 09500 Støvvæg Starter sæt
Støvvæg Starter sæt til mindre opgaver, 4,5 meter bred. Bruges i forbindelse med reparationsopgaver hvor en hel/delvis afskærmning af et rum er nødvendig. Holder effektivt støv tilbage. Hurtig og nem opsætning. Kan udvides i det uendelige. Overliggerne sikre at trykket bliver fordelt hvilket gør at Støvvægen også kan bruges ved svæveloft.



Består af:

- 4 x Stænger, justerbar
- 3 x Modul 150 med overligger (150 x 300 cm)
- 16 x Stangclips
- 4 x Multiklemmer
- 1 x Taske

Nr. 09504 Støvvæg Cube sæt
Støvvæg Cube sæt, den firesidet støvvæg, 120 x 150 cm.

Består af:

- 4 x Stænger, justerbar
- 2 x Modul 120 med overligger (120 x 300 cm)
- 2 x Modul 150 med overligger (150 x 300 cm)
- 16 x Stangclips
- 4 x Multiklemmer
- 1 x Taske



Støvvæg, Zip-dør og Antistøv måtte

Varenr. Beskrivelse

Nr. 09503 Støvvæg Pro sæt
Støvvæg Pro sæt til de lidt større opgaver,
7,2 meter bred.

Består af:

- 7 x Stænger, justerbar
- 2 x Modul 90 med overligger (90 x 300 cm)
- 2 x Modul 120 med overligger (120 x 300 cm)
- 2 x Modul 150 med overligger (150 x 300 cm)
- 28 x Stangclips
- 7 x Multiklemmer
- 1 x Taske



Nr. 09501 Støvvæg Master sæt
Støvvæg Master sæt til omfattende opgaver,
14,4 meter bred.

Består af:


- 12 x Stænger, justerbar
- 2 x Modul 90 med overligger (90 x 300 cm)
- 2 x Modul 120 med overligger (120 x 300 cm)
- 1 x Zip-dør 120 cm (120 x 300 cm)
- 6 x Modul 150 med overligger (150 x 300 cm)
- 48 x Stangclips
- 12 x Multiklemmer
- 2 x Taske
- 1 x Taske med tilbehør (se side 117D)



Nr. 09505 Støvvæg Modul 90 med overligger (90 x 300 cm)
Nr. 09506 Støvvæg Modul 120 med overligger (120 x 300 cm)
Nr. 09507 Støvvæg Modul 150 med overligger (150 x 300 cm)
Nr. 09508 Støvvæg Modul 210 med overligger (210 x 300 cm)
Med nye moduler kan Støvvæg systemet udvides
i det uendelige.

Består af:

- 1 x Stang, justerbar
 - 1 x Overligger
 - 4 x Stangclips
 - 1 x Multiklemmer
- *Bemærk: Den medfølgende plast er 300 cm



Støvvæg, Zip-dør og Antistøv måtte

Varenr. Beskrivelse

Nr. 09509 Zip-dør 90 (90 x 300 cm)

Nr. 09510 Zip-dør 120 (120 x 300 cm)

Nr. 09511 Zip-dør 150 (150 x 300 cm)

Den hurtigste måde at lave en dør gennem en Støvvæg. Zip-døren kan åbnes og lukkes igen samt bruges flere gange.

Består af:

2 x Stænger, justerbar

1 x Overligger m/300 cm lang plast

1 x Zip-op sæt (er monteret på plasten)

1 x Rulle tape




Nr. 09512 Zip-dør plast 90 cm u/overligger

Nr. 09513 Zip-dør plast 120 cm u/overligger

Nr. 09514 Zip-dør plast 150 cm uden overligger

Løs Støvvæg plast, 300 cm med Zip-op påmonteret.



Nr. 09515

Antistøv måtte

Antistøv måtten består af 60 lag, som er selvklæbende og komprimeret til en 3,2 mm tyk måtte.

Måtten er påmonteret en plast ramme.

Antistøv måtten er den hurtigste og mest effektive metode, at fjerne skidt og støv fra fodtøj.

Ved kun to skoaftryk på Antistøv måtten er mere end 90 % af skidt og støv fjernet fra fodtøjet.

Hvert lag er nummereret, så det altid er tydeligt, hvor mange lag der er tilbage.



Nr. 09516

Antistøv måtte refill

60 selvklæbende lag til påsætning på plast ramme.

Støvvæg, Zip-dør og Antistøv måtte tilbehør

Varenr. Beskrivelse

Nr. 09533 Taske t/tilbehør, uden indhold
Tasken er specielt velegnet til tilbehør og en mindre mængde værktøj. Tasken har lommer indvendigt og udvendigt. 30 x 22 x 25 cm



Nr. 09534 Taske m/tilbehør
Det perfekte supplement til Støvvæg.

Består af:
4 x Ruller tape
1 x Tape dispenser
2 x Zip-op sæt
24 x Overligger clips
48 x Stangclips
8 x Multiklemmer
1 x Taske



Nr. 09535 Zip-op sæt, 2 stk.
Selvklæbende lynlås 210 cm. Simple og hurtig måde at lave en dør gennem en Støvvæg. Klæb, skær og døren er klar!



Nr. 09536 Tape 55 meter, 1 rulle pr. pk.
Special tape som er nem at fjerne efter brug

