

Håndværktøj samt tilbehør

Varenr.	Beskrivelse
Nr. 07796	Fixertang m/stop Max. godstykkelse : 0,8 mm Max. udladning : 12 mm
Nr. 07802	Fixertang to-hånds. En virkelig god fixertang til de store opgaver, hvor man skal nå højt og dybt. Max. godstykkelse: 0,8 mm Max. udladning: 12 mm
Nr. 07803	Fixertang en-hånds. Tang med stor udveksling, som gør fixering af gipsskinner og stolper enkelt og hurtigt. Max. godstykkelse: 0,6 mm Max. udladning: 8 mm
Nr. 07821	Løs skær til fixertang tohånds nr. 07802
Nr. 07822	Løs skær til fixertang enhånds nr. 07803
Nr. 07810	Lige Knapper. Universal metalklipper, som kan klippe buer ned til radius Ø 45 mm uden at deformere materialet. Godstykkelser: 1,8 mm aluminium 1,2 mm blik 0,8 mm rustfri stål
Nr. 07811	Løs klinge for lige knapper Nr. 07810
Nr. 07809	Knapper buet. Metal klipper til konkave klip og tagrender. Deformerer ikke materialet.
Nr. 07812	Løs klinge for buet knapper Nr. 07809



Varenr. **Beskrivelse**

Nr. 07985 Gipsværktøjssæt m/fashøvl indeholder:
1 stk. Nr. 07797 fashøvl,
1 stk. Nr. 07796 fixertang m/stop og
1 stk. Nr. 07851 clinch-on stål



Nr. 07986 Gipsværktøjssæt lille indeholder:
1 stk. Nr. 07810 lige knapper metal,
1 stk. Nr. 07871 gisp rasp/blokhøvl og
1 stk. Nr. 07796 fixertang m/stop



Nr. 07988 Gipsværktøjssæt i kuffert indeholder:
1 stk. Nr. 07850 Clinch'on med hammer
1 stk. Nr. 07796 fixertang m/stop
1 stk. Nr. 07871 gipsrasp/blokhøvl



Nr. 07868 Spartelsæt Gør det selv.
Indeholder:
spartelbeholder,
5 forskellige spartler, samt pudsebræt
og slibepapir



Nr. 07840 Gipsstiksav
Længde : 270 mm
Bladlængde : 150 mm



Nr. 07839 Hulbor til gips
Længde : 265 mm
Bladlængde : 170 mm




Nr. 07849 Cirkelskærer
fra Ø 23 mm til Ø 400 mm



Håndværktøj samt tilbehør

Varenr. Beskrivelse

Nr. 07835 Bit med forsats til Gips.



Nr. 07845 Slibehåndtag gul plast.
Udskiftelig slibenet
Til afslibning af gipsvægge
Mål : 240 x 80 mm



Nr. 07846 Slibenet nylon 100 mm. 20 stk. pakning
Nr. 07847 Slibenet nylon 100 mm. 5 stk. pakning
Nr. 07848 Slibenet nylon 80 5 stk. pakning



Nr. 07879 Slibeblok t/skaft
Til afslibning af gipsvægge og lofter



Nr. 07851 Clinch-on stål model S
Til brug ved fiksering af hjørneprofiler på gips.
Værktøjet fungerer ved hjælp af en
fjerderstøds-læde. Et slag med en
hammer fører automatisk
tænderne frem, og derved kan man uden
brug af søm fikse hjørneforstærkningen.



Varenr.	Beskrivelse
Nr. 07870	Gips rasp/høvl model Combi Metal 255 mm
Nr. 07871	Gips rasp/høvl model Blokhøvl Metal 140 mm
Nr. 07872	Gips rasp/høvl model Snegl Plast 255 mm
Nr. 07873	Gips rasp/høvl model Beetle Plast 140 mm
Nr. 07874	Gips rasp/høvl model Handy Plast 80 mm
Nr. 07876	Løs skær til model Combi & snegl 255 mm
Nr. 07877	Løs skær til model Blokhøvl & Beetle 140 mm
Nr. 07878	Løs skær til model Handy 80 mm



Gipslinealer, samt tilbehør

Varenr. Beskrivelse

Nr. 07797 Fashøvl



Nr. 07589 Gips lineal i aluminium.
Justerbar med skala i grader.
Anslag 1250 mm x bredde 60 mm.
Armlængde: 400 mm x bredde 95 mm.
Lineal med håndtag, stilbar i 180 grader.
Speciel låseanordning, som sikrer stabil
udmåling.
Anslaget er i kraftig aluminium.



Nr. 07590 Gips lineal 90 grader i aluminium.
Fast med håndtag
Mål:
Længde: 1250 mm.
Bredde: 550 mm.



Nr. 07890 Gips lineal 90 grader i aluminium. Fast.
Mål:
Længde: 1200 mm.
Bredde : 550 mm.



Nr. 07854 Stregmål 600 mm.
Med kniv og blyant.



Nr. 07086 Flisetrekant guldkromat. 40 cm



Håndværktøj, samt tilbehør

Varenr. Beskrivelse

Nr. 07834 Gipsben med kile
Længde 800 mm
Til at fastholde gipspladen mod væggen ved
montering.

Nr. 07843 Kantskærer til gipsplade
Justerbar kantskærer, med udskiftelig klinge.
Skæredybde 100 mm.

Nr. 07844 Klingesæt til kantskærer 07843 og
stregemål 07854.

Nr. 07825 Gipsfod aluminium med stålbojle.
Længde : 300 mm
Løftehøjde : 65 mm

Nr. 07842 Gipsfod stål justerbar med stålbojle.
Praktisk gipsfod, som kan forskydes helt op til 50mm
Længde : 330mm
Løftehøjde : 60mm
Dybde stålsnude : 24mm
Bredde stålsnude: 120mm

Nr. 07831 Pladebærehåndtag 2 stk.
Galvaniseret stål, med gummigreb.
Til alle typer plader med max. tykkelse på
45 mm.
Leveres parvis.

Nr. 07853 Pladebære plast.
Kraftig plasthåndtag til
transport af gipsplader.

Nr. 07813 Gipsplade høvl med justerbar klinge 22 - 45gr.
Robust høvl til gipsplader med udskiftelig skær.
Skæredybde justerbar max. 7 mm.

Nr. 07824 Løs skær til 07813 gipspladehøvel
Skær: Stanley blad 1991 N.
Leveres pakker á 10 stk.



Pladeløfter

Til opsætning af loftplader

Varenr.	Beskrivelse
Nr. 07830	Pladeløfter alm. inkl. forlængerstykke.
Nr. 07832	Forlængerstykke 50 cm

Praktisk pladeløfter med 4 transporthjul og 2 ståplatforme på 1 meter x 0,30 meter, som er placeret 0,5 meter over gulvet. Ståplatformen overflødigger stige ved opsætning af plader i normal loftshøjde.

360 grader svingbart stativ, som kan vippe pladen på begge led, til montage på både skråvægge og skråloft.

Max. Højdeforskydning op til 3,5 m.
Med forlængerstykke kan højdeforskydningen øges til hele 4 m.
Højdeforskydningen foregår via en wire, som har indbygget sikkerhedslås.

Let at adskille med henblik på transport.

Bæreevne: 65 kg.

Vægt: 46 kg



Oplægningshøjde af gipsplade: 146 cm



Oplægningshøjde af gipsplade: 62 cm

Pladeløfter

Til opsætning af væg og loftplader

SVALK
SVALK HANDEL aps

Varenr. Beskrivelse.

Nr. 07836 Pladeløfter combi

Kraftig combi pladeløfter med 3 transporthjul og løftehøjde på **3,6 m vandret**.

Kan leveres med forlængerstykker så løftehøjden bliver op til 4 m.

Pladeløfterens unikke drejestyr gør det muligt at » laste » og montere gipsplader lodret. Samtidig vil dette kunne betyde store forbedringer på arbejdsmiljøet for tømrere, med en kraftig reduktion af de tunge løft.

Endvidere vil opsætningen af gipsplader gå fra at være en » tomandsopgave » til at blive en » enkeltmandsopgave ».

Max. højde til lodrette vægge: 5 m

Med forlængerstykke op til 5,4 m

Bærevægt : 80 kg

Vægt : 62 kg.

Oplægningshøjde af gipsplade: 0 cm



Oplægningshøjde af gipsplade: 120 cm

Ekstra tilbehør:

Nr. 07837 Forlængerstykke til combi 40 cm.

Væg

Skråvæg

Loft



Pladeløfter

Til opsætning af væg og loftsplader

Varenr. Beskrivelse.

Nr. 07833 Pladeløfter special kip.

Praktisk pladeløfter med 3 transporthjul og 360 gr. svingbart gevir, i vandret position.

Vandret løftehøjde op til 3,5 meter. Kan leveres med forlængerstykke, så løftehøjden øges til 4 meter.

Højdeforskydningen foregår via en wire, som har indbygget sikkerhedslås

Kan vippe pladen på begge led, til montage på både skråvægge og skråloft.

Let at klappe sammen, i 2 dele for transport.

Vægt: 38 kg

Bæreevne: 65 kg

Ekstra tilbehør:

Nr. 07832 Forlængerstykke 50 cm.



Oplægningshøjde af gipsplade: 0 cm



Oplægningshøjde af gipsplade: 80 cm



Oplægningshøjde af gipsplade: 140 cm

Pladeløfter

Til opsætning af loftplader

Varenr. Beskrivelse

Nr. 07858 Pladeløfter enkelt.

Praktisk pladeløfter med 3 transporthjul og vandret løftehøjde på 3,5 meter. Med fast topgevir.

Kan leveres med forlængerstykke, så løftehøjden kan øges til 4 meter.

Højdeforskydningen foregår via en wire, som har indbygget sikkerhedslås.

Let at adskille med henblik på transport.

Kun til vandret montage

Vægt : 34 kg.

Bæreevne : 75 kg.



Oplægningshøjde af gipsplade: 139 cm

Ekstra tilbehør:

Nr. 07857 Forlængerstykke 50 cm. til 07858

Forskydning af topgevir.



Montering af topgevir.



Pladeløfter

Til opsætning af loftplader

Vare nr: **Beskrivelse:**
Nr. 07859 Pladeløfter model handy.

Praktisk pladeløfter der er nem at betjene.
Med 5 transporthjul,
hvor et af hjulene kan bremse.
Løftehøjde op til 3,12 m.
Med fast topgevir.

For hejsning af topgeviret drejes rattet.

Der er indbygget en fjedermekanisme
i pladeløfteren, hvilket gør, at pladen
støtter helt op til loftet før montering.

Hvis rattet slippes utilsigtet,
låses teleskopdelen øjeblikkeligt.

Kun til vandret montering.

Bæreevne: 60 kg.

Vægt: 30 kg.



Transporthjul med bremse.



Rat til hejsning og sænkning.



Indbygget fjedermekanisme.



Gipssliber til loft og væg slibning.

Nr. 50002 Svalk gipssliber mini (550mm).
Er specielt velegnet til væg slibning i mindre rum.
Kan tilsluttes en støvsuger.
Vægt: 3 kg
Slibehovedet: Ø 225 mm
Omdrejningshastighed: 650 - 1300 omd/min.
Motoreffekt : 1100 Watt.
Leveres uden slibenet i plast kuffert.



Nr. 50001 Svalk gipssliber kort (1060 mm).
Er specielt velegnet til væg og loft slibning,
Kan tilsluttes en støvsuger.
Vægt: 3,8 kg,
Slibehovede: Ø 225 mm.
Omdrejningshastighed: 650 - 1600 omd/min.
Motoreffekt: 550 Watt.
Leveres uden slibenet, i en slidstærk nylon taske
incl. slange og ekstra greb.



Nr. 50000 Svalk gipssliber lang (1520 mm).
Er specielt velegnet til væg og loft slibning,
Kan tilsluttes en støvsuger.
Vægt: 4,7 kg,
Slibehovede: Ø 225 mm
Omdrejningshastighed: 650 - 1600 omd/min.
Motoreffekt: 550 Watt.
Leveres uden slibenet, i en slidstærk nylon taske
incl. slange og ekstra greb



Nr. 50011 Slibenet Ø 225 mm. korn 60. 10 stk.

Nr. 50012 Slibenet Ø 225 mm. korn 80. 10 stk.

Nr. 50013 Slibenet Ø 225 mm. korn 100. 10 stk.


Nr. 50014 Slibenet Ø 225 mm. korn 120. 10 stk.



Støvvæg, Zip-dør og Antistøv måtte

Varenr. Beskrivelse

Nr. 09500 Støvvæg Starter sæt
Støvvæg Starter sæt til mindre opgaver, 4,5 meter bred. Bruges i forbindelse med reparationsopgaver hvor en hel/delvis afskærmning af et rum er nødvendig. Holder effektivt støv tilbage. Hurtig og nem opsætning. Kan udvides i det uendelige. Overliggerne sikre at trykket bliver fordelt hvilket gør at Støvvægen også kan bruges ved svæveloft.




Består af:

- 4 x Stænger, justerbar
- 3 x Modul 150 med overligger (150 x 300 cm)
- 16 x Stangclips
- 4 x Multiklemmer
- 1 x Taske

Nr. 09504 Støvvæg Cube sæt
Støvvæg Cube sæt, den firesidet støvvæg, 120 x 150 cm.

Består af:

- 4 x Stænger, justerbar
- 2 x Modul 120 med overligger (120 x 300 cm)
- 2 x Modul 150 med overligger (150 x 300 cm)
- 16 x Stangclips
- 4 x Multiklemmer
- 1 x Taske



Støvvæg, Zip-dør og Antistøv måtte

Varenr. Beskrivelse

Nr. 09503 Støvvæg Pro sæt
Støvvæg Pro sæt til de lidt større opgaver,
7,2 meter bred.

Består af:

- 7 x Stænger, justerbar
- 2 x Modul 90 med overligger (90 x 300 cm)
- 2 x Modul 120 med overligger (120 x 300 cm)
- 2 x Modul 150 med overligger (150 x 300 cm)
- 28 x Stangclips
- 7 x Multiklemmer
- 1 x Taske



Nr. 09501 Støvvæg Master sæt
Støvvæg Master sæt til omfattende opgaver,
14,4 meter bred.

Består af:


- 12 x Stænger, justerbar
- 2 x Modul 90 med overligger (90 x 300 cm)
- 2 x Modul 120 med overligger (120 x 300 cm)
- 1 x Zip-dør 120 cm (120 x 300 cm)
- 6 x Modul 150 med overligger (150 x 300 cm)
- 48 x Stangclips
- 12 x Multiklemmer
- 2 x Taske
- 1 x Taske med tilbehør (se side 117D)



Nr. 09505 Støvvæg Modul 90 med overligger (90 x 300 cm)
Nr. 09506 Støvvæg Modul 120 med overligger (120 x 300 cm)
Nr. 09507 Støvvæg Modul 150 med overligger (150 x 300 cm)
Nr. 09508 Støvvæg Modul 210 med overligger (210 x 300 cm)
Med nye moduler kan Støvvæg systemet udvides
i det uendelige.

Består af:

- 1 x Stang, justerbar
 - 1 x Overligger
 - 4 x Stangclips
 - 1 x Multiklemmer
- *Bemærk: Den medfølgende plast er 300 cm



Støvvæg, Zip-dør og Antistøv måtte

Varenr. Beskrivelse

- Nr. 09509** Zip-dør 90 (90 x 300 cm)
Nr. 09510 Zip-dør 120 (120 x 300 cm)
Nr. 09511 Zip-dør 150 (150 x 300 cm)
Den hurtigste måde at lave en dør gennem en Støvvæg. Zip-døren kan åbnes og lukkes igen samt bruges flere gange.

Består af:

- 2 x Stænger, justerbar
- 1 x Overligger m/300 cm lang plast
- 1 x Zip-op sæt (er monteret på plasten)
- 1 x Rulle tape



- Nr. 09512** Zip-dør plast 90 cm u/overligger
Nr. 09513 Zip-dør plast 120 cm u/overligger
Nr. 09514 Zip-dør plast 150 cm uden overligger
Løs Støvvæg plast, 300 cm med Zip-op påmonteret.



- Nr. 09515** Antistøv måtte
Antistøv måtten består af 60 lag, som er selvklæbende og komprimeret til en 3,2 mm tyk måtte. Måtten er påmonteret en plast ramme. Antistøv måtten er den hurtigste og mest effektive metode, at fjerne skidt og støv fra fodtøj. Ved kun to skoaftryk på Antistøv måtten er mere end 90 % af skidt og støv fjernet fra fodtøjet. Hvert lag er nummereret, så det altid er tydeligt, hvor mange lag der er tilbage.



- Nr. 09516** Antistøv måtte refill
60 selvklæbende lag til påsætning på plast ramme.

Støvvæg, Zip-dør og Antistøv måtte tilbehør

Varenr. Beskrivelse

Nr. 09533 Taske t/tilbehør, uden indhold
Tasken er specielt velegnet til tilbehør og en mindre mængde værktøj. Tasken har lommer indvendigt og udvendigt. 30 x 22 x 25 cm



Nr. 09534 Taske m/tilbehør
Det perfekte supplement til Støvvæg.

Består af:
4 x Ruller tape
1 x Tape dispenser
2 x Zip-op sæt
24 x Overligger clips
48 x Stangclips
8 x Multiklemmer
1 x Taske



Nr. 09535 Zip-op sæt, 2 stk.
Selvklæbende lynlås 210 cm. Simple og hurtig måde at lave en dør gennem en Støvvæg. Klæb, skær og døren er klar!



Nr. 09536 Tape 55 meter, 1 rulle pr. pk.
Special tape som er nem at fjerne efter brug

